

Нысаннын БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КУЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2005 жылғы «08» шілдедегі № 332 бұйрығымен бекітілген №303 е нысанды медициналық құжаттама
ҚР ДСМ МСЖК-нің Ақмола облысы бойынша департаменті Астрахан ауданы бойынша Медресеттік санитарлық-эпидемиологиялық қалғалау басқармасы Управление государственного санитарно- эпидемиологического надзора Ақмолинской области по Астраханскому району ДК ГСЭН МЗ РК по Ақмолинской области	Медициналық документация форма 303 у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан «08» июля 2005 года № 332	

Санитарлық – эпидемиологиялық ұйғарым
Санитарно – эпидемиологиялық заңдаушы

№ 9
 «11» мая 2012 ж. (г.)

1. Санитарлық – эпидемиологиялық сараптау (санитарно-эпидемиологиялық экспертиза)
ГУ «Шиліктің негізгі санитарлық ауданы»
 пайдалануға берілген немесе қайта жартыланған нысан, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы
 факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы / (наименование объекта
 реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и
 иной деятельности, работ, продукции, услуг)
Жүргізілі (Проведена) по заявлению № Ю.І-С-30 от 02.05.2012г.
 отпущи, ұйғарым, қауіп бойынша, жоспарды түрде және басқалық (күн, нөмірі)
 по заявлению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)
2. Тапсырыс (отпущи) беруші (Заказчик (заявитель)) директор Шиліктің негізгі санитарлық ауданы М.Т. С.
Шиліктің негізгі санитарлық ауданы
 толық атау, мекен-жайы, телефон, жеткізінші Т.А.Э. (полное наименование, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя)
3. Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысан (сараптау объектісі) (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) основное общее образование
 сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (отрасль, сфера деятельности, место нахождения, адрес)
4. Жобалар, материалдар дайындау (проект, материалы) заявление № Ю.І-С-30 от 02.05.2012г.
 5. Усынылған құжаттар (представленные документы) заявление № Ю.І-С-30 от 02.05.2012г.
заявление о государственной регистрации юридического лица № 78-1902-03-ГУ БИН 021140002164,
государственная лицензия № 0004934, РПН 030300210447.
 атаулары мен олардың ұсынылған ұзақты (наименование и дата их представления)
6. Өнімнің ұзындығы (Продолжительность) (если имеются) нет.
 7. Басқа ұсынылған сараптау ұйғарымдары (если имеются) нет.
 ұйғарымды берген ұйымның атауы (наименование организации выдвшей заключение)
8. Сараптама жүргізілетін нысан (сараптау объектісі) (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) Школа расположена в
присоединенном здании. Территория ограждена, частично озеленена. Санитарно-гигиенические условия
установки – мусоросборник, наворный туалет. Набор помещений: 4 учебных кабинета,
компьютерный класс, учительская, спортзал, санузел. Отделка помещений – стены и
потолок побелены, пол деревянный, окрашен краской, застелен линолеумом.
Водоснабжение – приточная вода, с грубоочистого колодца, питьевой режим – дети приносят с
собой из дому. Отопление – автономное, котеларка расположена в здании школы с торца,
где установлено 2 котла, в неравном состоянии. Канализация – местная, выгреб
накануне. Печуются внутренние туалеты для мальчиков и девочек, в каждом
установлено по унитау, умывальной раковине. Искусственное освещение представлено
дампамми накапвания. Вентиляция через форточек. Количество учащихся – 39, занятия в
2 смены. Школьная мебель содержится в удовлетворительном состоянии. Коммунальные

кабинет - установлено 3 компьютеров, год поставки - 2000г., контур измеления организован. Аптечка первой помощи укомплектована. Спортзала, мастерских нет. Методобслуживание проводится фельдшером медпункта села. Дезинфицирующими, моющими средствами обеспечены. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован. Методомогут сотрудниками пройден.

9. Курьелес салута бөлігін жер учаскесінің, қайта жақартылған нысанның сипаттамасы (өлшемдері, алыны, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының түру биіктігі, батпақтаудың болуы, желдің басымды бағыттары, санитарлық-корғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тігіз әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площадь, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующее направление ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и отопления на окружающую среду и здоровье населения, ориентация по сторонам света) -

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Санитарлық – эпидемиологиялық ұйғарым Санитарно – эпидемиологическое заключение

ГУ «Шылықтінская основная школа»

пайдалануға берілетін немесе қайта жақартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы (наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг)

санитарлық – эпидемиологиялық сараптама негізінде

(на оснований санитарно-эпидемиологической экспертизы)
санитарлық-гигиеналық ережелер мен нормативтерге (санитарно-гигиеническим правилам и нормативам) сай немесе сай емесігін көрсетініз (указать – соответствует или не соответствует)

Соответствует требованиям «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков», утвержденным постановлением Правительства от 30.12.2011г. № 1684

атауы, күні мен нөмірі (наименование, дата и номер)

Ұсыныстар (предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексі негізінде осы санитарлық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрдегі күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу.

Мөр орны
Место печати

Астрахан ауданы бойынша
мемлекеттік санитарлық-
эпидемиологиялық қадағалау
басқармасының бастығы
Начальник Управления
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора
по Астраханскому району

 **А. Тарасов**
тегі, аты, әкесінің аты,
(фамилия, имя, отчество, подпись)

Исп. Жакупова Е.
23053

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД
КУЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2005 жылғы «08» шілдесі № 332 бұйрығымен бекітілген №303/е нысанлы медициналық құжаттама
ҚР ДСМ МСЖК-інің Ақмола облысы бойынша департаменті Астрахан ауданы бойынша Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық кадағалау басқармасы Управление государственного санитарно- эпидемиологического надзора Акмолинской области по Астраханскому району ДК ГСЭН МЗ РК по Акмолинской области	Медицинская документация форма 303/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан «08» июля 2005 года № 332

Санитарлық – эпидемиологиялық ұйғарым Санитарно – эпидемиологическое заключение

№ 10

«11» мая 2012 ж. (г.)

- Санитарлық – эпидемиологиялық сараптау (санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
Мини-центр при ГУ «Шилкинский район»
пайдалануға берілген немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы / (наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг)
Жүргізілді (Проведена) **по заявлению № Ю.Л-С-30 от 02.05.2012г.**
өтініші, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы түрде және басқалай (күні, нөмірі)
по заявлению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)
- Тапсырыс (отіпін) беруші (Заказчик (заявитель)) **директор Шилкинской ОШ Сарина М.Т., с. Шилки Астраханский район.**
толық атауы, мекен жайы, телефоны, жетекшісінің Т.А.Ә. (полное наименование, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя)
- Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) **Дошкольное образование.**
- Жобалар, материалдар дайындалды (проекты, материалы разработаны (подготовлены))
- Ұсынылған құжаттар (представленные документы) **заявление вх. № Ю.Л-С-30 от 02.05.2012г., свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 78-1902-03-ГУ БИН 021140002164, государственная лицензия № 0004934, РНН 030300210447.**
атаулары мен олардың ұсынылған уақыты (наименование и дата их представления)
- Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)
- Басқа ұйымдардың сараптау ұйғарымы (егер болса) (Экспертные заключения других организаций (если имеются)) **нет.**
- Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитарлық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (кызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, производств, продукции)) **В лесном крыле здания школы размещен мини-центр. Водоснабжение – приносная вода, с трубногаторого колодца, питьевой режим – приносная с собой из дому. Отопление – автономное, котеларка расположена в здании школы с торца, где установлено 2 котла, в исправном состоянии. Канализация – местная, выгреб накопитель. Имеется внутренний туалет. Искусственное освещение представлено лампами накаливания. Вентиляция через форточки. Группа мини-центра рассчитана на 10 детей. Выделено 2 помещения: раздевальная (приемная) – 7 кв.м, игровая – 29,5 кв.м. Отделка помещений: стены – побелка, пол застелен линолеумом. Установлено оборудование – шкафы, столы и стулья, шкафчики для одежды по количеству детей, шкафы для игрушек, настил. Мебель – промаркирована, согласно возрастных особенностей детей. Сертификаты качества на мебель и игрушки имеются. Превышение детей кратковременное, 3-4 часовое, без организации питания и дневного сна. Условия для соблюдения мер личной**

гигиены созданы, установлены умывальник, мылом и полотенцами обеспечен.
Дезинфицирующими и моющими средствами, уборочным инвентарем (промаркированы),
мылососом обеспечены. Методом сотрудников пройден, сплоскелка выделена.

9. Кухня салуа бөлігін жер учаскесін, қайта жанарлытан нысанның сипаттамасы (өлшемдері, алыны, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтанудың болуы, желдің басымды бағыттары, санитарлық-корғау аумағының өлшемдері, сүмек, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тігізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света) -

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)_

Санитарлық – эпидемиологиялық ұйғарым Санитарно – эпидемиологическое заключение

Мини-центр при ГУ «Шилкигинская основная школа»

пайдалануға берілген немесе қайта жанарылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы (наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг)

санитарлық – эпидемиологиялық сараптама негізінде


(на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
санитарлық-гигиеналық ережелер мен нормативтерге (санитарно-гигиеническим правилам и нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (указать – соответствует или не соответствует)

**Не соответствует требованиям СП требования детей и подростков», утвержденных
требования к объектам воспитания и образования детей и подростков», утвержденных
постановлением Правительства от 30.12.2011г. № 1684.**

атауы, күні мен нөмірі (наименование, дата и номер)

Ұсыныстар (предложения):

1. **Довести до нормы площадь раздевающей (приемной) не менее 15 кв.м.**
2. **Организовать питьевой режим (бутылированная вода, одноразовые стаканы).**
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексі негізінде осы санитарлық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрдегі күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу.



Астрахан ауданы бойынша
мемлекеттік санитарлық-
эпидемиологиялық қадағалау
басқармасының бастығы
Начальник Управления
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора
по Астраханскому району

 **А. Тарасов**
тегі, аты, әкесінің аты,

(фамилия, имя, отчество, подпись)

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формасы по ОКУД
КУЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2005 жылғы «08» шілдедегі № 332 бұйрығымен бекітілген №303/е нысанды медициналық құжаттама
ҚР ДСМ МСЭҚК-інің Ақмола облысы бойынша департаменті Астрахан ауданы бойынша Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық калалау басқармасы Управление государственного санитарно- эпидемиологического надзора Ақмолинской области по Астраханскому району ДК ГСЭН МЗ РК по Ақмолинской области	Медицинская документация форма 303/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан «08» июля 2003 года № 332

Санитарлық – эпидемиологиялық ұйғарым
Санитарно – эпидемиологическое заключение

№ 15
«04» сентября 2012 ж. (г.)

1. Санитарлық – эпидемиологиялық сараптау (санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
Мини-центр при ГУ «Шилкитинская основная школа»
пайдалануға берілетін немесе ғайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы
факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы / (наименование объекта
реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и
иной деятельности, работ, продукции, услуг)
Жүргізілді (Проведена) по заявлению № ЮЛ- С-74 от 27.08.2012г.
отініші, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы түрде және басқалай (күні, нөмірі)
по заявлению, предписанию, постановлению, плановой и другие (дата, номер)
2. Тапсырыс (отініш) беруші (Заказчик (заявитель)) директор Шилкитинской ОШ Сарина М.Т., с. Шилкиты
Астраханский район.
толық атауы, мекен жайы, телефоны, жетекшісінің Т.А.Ә. (полное наенование, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя)
3. Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта
санитарно-эпидемиологической экспертизы) образование.
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (отрасль, сфера деятельности, место нахождения, адрес)
4. Жобалар, материалдар дайындалды (проекты, материалы разработаны (подготовлены)) –
5. Ұсынылған құжаттар (представленные документы) заявление вх. № ЮЛ- С-74 от 27.08.2012г. свидетельство о
госперерегистрации юридического лица № 78-1902-03-ГУ БИН 021140002164, государственная лицензия №
0004934, РНН 030300210447
атаулары мен олардың ұсынылған уақыты (наименование и дата их представления)
6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) –
7. Басқа ұйымдардың сараптау ұйғарымы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций (если имеются))
нет.
ұйғарымды берген ұйымның атауы (наименование организаций выдавшей заключение)
8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитарлық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (кызметке,
үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка
объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, производств, продукции))
В целом крале здания школы размещен мини-центр. Волоснабжение – приточная вода, с трубячатого
колодца, питьевой режим – бутылкованная вода. Отопление – автономное. Канализация – местная, выгреб
накопитель. Имеется внутренний туалет. Искусственное освещение представлено лампами накаливания.
Вентиляция через форточкы. Группа мини-центра рассчитана на 10 детей. Выделено 2 помещения:
рабочая (приемная), игровая. Отделка помещений: стены – побелка, пол застелен линолеумом.
Установлено оборудование – шкафы, столы и стулья, шкафчики для одежды по количеству детей, шкафы для
игрушек, папас. Мебель промаркирована, согласно возрастных особенностей детей. Сертификаты
качества на мебель и игрушки имеются. Превыание детей кратковременное, 3-х часовое, без организации
питания и дневного сна. Условия для соблюдения мер личной гигиены созданы, установлены умывальник,
мылом и полотенцами обеспечен. Дезинфицирующими и моющими средствами, уборочным инвентарем
(промаркирован), пылесосом обеспечены. Медицинскр сотрудниками пройден, специодесжда выделена
9. Құрылыс салуға болынған жер учаскесінің, қайта жанартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, аяңды,
топырақтың түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тәуір биіктігі, батпақтыңудың болуы, жердің
басында балықтар, санитарлық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық тәжірибелер мен сынақтардың нәтижелерін, сондай-ақ жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораториялық және приборно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Мини-центр при ГУ «Шиликтинская основная школа»

пайдалануға берілген немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тірішілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жүйелердің, өнімнің, қызметтердің атауы (наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продолжения, услуг)

санитарлық – эпидемиологиялық сараптама негізінде

на основі санітарно-епідеміологічної експертизи)
санітарно-гігієнічних правил і нормативів (санітарно-гігієнічних експертів мен нормативів)
санітарно-гігієнічних експертів (вказати – відповідає чи не відповідає)
санітарно-гігієнічних експертів (вказати – відповідає чи не відповідає)

соответствует требованиям СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования» № 1684.

атауы, күні мен нөмірі (наименование, дата и номер)

Ұсыныстар (предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексі негізінде он санитарио-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрдегі күші бар. На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу.

Мөр орны
Место печати

Астрахан ауданы бойынша
мемлекеттік санитарлық-
эпидемиологиялық қадағалау
басқармасының бастығы
Начальник Управления
санитарно-
эпидемиологического надзора
по Астраханскому району

 А. Тарасов
Чегг, аты, эксснің аты, государственного
(фамилия, имя, отчество, подпись)